

Behandlungsvorschriften

für Gewebe und Bekleidungsstücke aus Wolcrylon

Was ist Wolcrylon?

Wolcrylon ist leichter und trotzdem wärmer als Wolle. Bekleidungsstücke mit Zellwolle erhalten durch Wolcrylonbeimischung eine Erhöhung des Wärmehaltungsvermögens, bessere Formbeständigkeit und eine gute Knittererholung. Der Schmutzempfindlichkeit steht der Vorteil des leichten Waschens und des schnellen Trocknens gegenüber.

Um die Vorteile der sehr guten Dauerhaftigkeit der Bügelfalten, des haltbaren und waschbeständigen Plissees sowie der Formbeständigkeit zu erhalten, ist es notwendig, die genannten Hinweise für die Behandlung von Bekleidungsstücken aus Wolcrylon oder Wolcrylon-Mischungen zu beachten. Nur dann wird man stets Freude an seinen Kleidungsstücken aus dieser Faser haben.

Waschen

Im Waschbad werden Kleidungsstücke mit Feinwaschmitteln unter Beachtung der Waschanleitung handwarm vorsichtig durchgewaschen. Hartnäckige Flecke werden vor dem Waschen des Kleidungsstückes mit etwas Feinwaschmittel bestrichen und nach kurzer Einwirkung gut ausgewaschen.

Kalt oder lauwarm spülen, bis Wasser klar ist. Nicht übermäßig drücken. Wringen oder Schleudern vermeiden. Faltenröcke im aufgehängten oder aufgelegten Zustand glattziehen, damit keine Waschknitter entstehen.

Als vorteilhaft erweist sich das Trocknen an der Luft (Sonnenbestrahlung vermeiden).

Chemische Reinigung

Kann nach den üblichen Methoden chemisch gereinigt werden.

Bügeln

Nicht ohne feuchtes Tuch und nicht heißer bügeln, wie nachfolgend angegeben. Glanzstellen vermeiden. Niemals blankes Eisen auf die rechte Seite des Wolcrylon-Stoffes setzen. Bei Faltenbügeln ist zu beachten, daß keine falschen Falten entstehen, da sie dann nur schwer beseitigt werden können.

Mischgewebe mit Wolle oder Zellwolle

grundsätzlich mit mäßig feuchtem Begleittuch abdecken und bei 150° C bügeln. Höhere Temperatur vermeiden. Das Begleittuch wird gleichmäßig mit mäßigem Druck trockengebügelt.

Reglerbügeleisen auf Kunstseide einstellen.

Das Faltenbügeln unter gleichen Voraussetzungen mit mäßig feuchtem Begleittuch wie das Bügeln ausführen.

Beim erstmaligen Bügeln des Bekleidungsstückes sind linksseitige Bügelproben zu empfehlen.

Wolcrylonfaser

ein Erzeugnis des

VEB FILMFABRIK AG FA WOLFEN

Achten Sie beim Kauf auf die Materialzusammensetzung der Gewebe bzw. Bekleidungsstücke.

Hersteller:



Vordr.-Nr. 420/58

Pd 1553-58-70 000-IV-2-23-4709